



Laboratieprovspaket utan remiss

Työplus erbjuder sina kunder laboratieprovspaket för uppföljning och utredning av hälsan

Välj det paket som passar dig bäst, du behöver ingen separat remiss:

Laboratieprover för kvinnor 212 € (fastebloodprov)

Paketet innehåller kolesterolprov, fastebloodsocker, långtidssocker, litet blodstatus + trombocyter, GT (leverenzym) och ferritin (kroppens järnreserver).

Laboratieprover för män 212 € (fastebloodprov)

Paketet innehåller kolesterolprov, fastebloodsocker, långtidssocker, litet blodstatus + trombocyter, GT (leverenzym) och PSA (prostata-test).

Hertta-paket (CERT) 145 €

Hertta-undersökningen (CERT) är en diagnostisk metod baserad på blodprov som kan bedöma risken för allvarlig hjärtinfarkt och risken att utveckla typ 2-diabetes. Hertta-undersökningen ger två riskvärden.

Läkemedelsanpassningstest 270 €

En omfattande farmakogenetiskt testpanel. DNA-undersökningen är ett gentest som identifierar för dig lämpliga och olämpliga läkemedel. Testet analyserar nästan 100 läkemedel. Gentestet är lämpligt för alla.

Resultaten får du i MittKanta inom en vecka. Du är själv ansvarig för att kontrollera resultaten och boka nödvändiga mottagningstider till läkare för vidare utredning.

Blodproverna tas vid Työplus mottagning på Mariegatan i Karleby .

Boka din tid för provtagning via Työplus onlinebokning.

Grundläggande blodstatus (B-PVK+T)

Grundläggande blodstatus är en allmänt använd undersökning som ger en översikt över blodceller och hemoglobin. Undersökningen används för att identifiera förändringar i blodstatus vid olika sjukdomstillstånd, såsom anemi, kroniska sjukdomar och inflammationer. Grundläggande blodstatus innehåller flera delundersökningar som mäter hemoglobinnivån i blodet och räknar blodcellerna; röda blodkroppar (erytrocyter), vita blodkroppar (leukocyter) och blodplättar (trombocyter).

Kolesterolmätning (fP-Kol, fP-HDL, fP-LDL, fP-Trigly)

Kolesterolkpaketet är ett fettundersökningspaket som mäter total kolesterol (Koi), HDL-kolesterol (det så kallade goda kolesterolet), LDL-kolesterol (det så kallade dåliga kolesterolet) och triglycerider (Trigly) i blodet. Förhöjt kolesterol är en betydande riskfaktor för åderförkalkning, vilket ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Fastebloodsocker (fP-Gluk)

Fastebloodsockervärdet används för att undersöka risken för diabetes. Diabetes kan diagnostiseras förutom med fastebloodsocker även med långtidssockermätning (B-HbA7c) eller glukosbelastningstest. Fastebloodsockermätningen görs efter fasta över natten.

Långtidssocker (B-HbA1c)

Med denna mätning kan man diagnostisera diabetes och följa upp behandlingsbalansen. Långtidssocker beskriver kroppens bloodsockernivå under de senaste 2-8 veckorna.

PSA (S-PSA)

Prostata-specifikt antigen PSA-värde ökar vid prostataförstoring, prostatacancer och prostatainflammationer. Sök läkarbedömning om PSA-värdena är avvikande eller om du har prostata- eller urineringsymptom.

Ferritin (S-Ferrit)

Ferritinprovet mäter kroppens järnreserver. Lågt värde indikerar brist på järnreserver och orsaken till järnbristen bör utredas. Det finns många orsaker till avvikande värden och utredning kräver läkarbedömning. Hög koncentration utesluter inte järnbrist, eftersom till exempel en inflammation i kroppen kan höja ferritinkoncentrationen.

Hertta-paket (CERT)

Hertta-undersökningen (CERT) är en diagnostisk metod baserad på blodprov som kan utreda risken för allvarlig hjärtinfarkt och risken att utveckla typ 2-diabetes. Hertta-testet identifierar personer med ökad risk för hjärtinfarkt utan tidigare hjärt- eller kärlsjukdomshistoria eller förhöjda kolesterolvärden. Hertta-undersökningen ger två riskvärden: 1) hjärtinfarktsriskvärde och 2) risken att utveckla typ 2-diabetes samt tillhörande utlåtanden.

Farmakogenetiskt test

Med farmakogenetiskt test kan man identifiera de läkemedel som passar bäst för dig. Gentestet hjälper till att förutsäga läkemedlens effekter och dosera läkemedel säkrare och effektivare. Gentestet är bra att ta om du använder eller ska börja använda antidepressiva, smärtstillande, hjärt-, rytmstörnings- eller blodförtunnande läkemedel, där det är känt att det finns individuella skillnader på grund av gener. Om biverkningar redan har observerats från sådana läkemedel är gentestet troligen till nytta. Gentestet är ett omfattande paneltest som analyserar nästan 100 läkemedel. Gentestet passar alla och kräver ingen förberedelse. Testresultaten är klara på cirka 30 arbetsdagar.